

## C. Beschrieb der Orgel

### 1. Disposition und Material der Pfeifen.

#### Manual C-d'''

Gedackt	8'	C-f Holz	Rest Metall
Prinzipal	4'	C-E Rohrfl. 4', Prospekt	Zinn 82%
Rohrflöte	4'		Zinn 30%
Oktave	2'		Zinn 70%
Zimbel 2-3f.	1'		Zinn 70%

### 2. Uebriges Werk

Schleifenwindlade aus Eichenholz.

Traktur rein mechanisch.

Registratur rein mechanisch mit Registerzügen.

Gebälseanlage mit Elektro-Ventilator (220 V) im Orgelgehäuse,

Schwimmerbalg im Orgelgehäuse.

Spielanlage mit angebauter Manualklaviatur.

Orgelgehäuse in massiv Eichen, handverputzt.

Orgelbank in massiv Eichen, handverputzt.

Gitterwerk in massiv Eichen, in einfacher, geradliniger Ausführung.

Manualklaviatur - Untertasten mit Ebenholzauflage, Obertasten in Ebenholz mit einer Elfenbeinauflage.

Registerknöpfe in Hartholz

Schaltenschloss für den Motor, plus Zuleitungskabel.

Materialien s. Offerte vom 30. Dezember 1970.



